





S10

Ficha Técnica



INTERIOR	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LT	CD 4X2 LTZ	CD 4X4 LT AT	4X4 HC AT	4X4 LTZ AT
Aire acondicionado	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Climatizador automático delantero						X	X	X	X
Computadora de abordo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Control de velocidad cruceo			X		X	X	X	X	X
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones						X		X	X
Asiento del conductor con regulación en altura manual			X		X		X		
Columna de dirección regulable en altura			X		X	X	X	X	X
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos			X		X	X	X	X	X
Apoyabrazos central en asientos traseros								X	
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros						X		X	X
Toma auxiliar de 12v delantera	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada			X		X	X	X	X	X
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente						X		X	X
Desempañador de luneta trasera			X		X	X	X	X	X
Luces de cortesía/lectura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luz de guantera			X		X	X	X	X	X
Manijas interiores de puertas cromadas						X		X	X
Manijas sujeción acompañante			X		X	X	X	X	X
Manijas sujeción traseras			X		X	X	X	X	X
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante			X		X	X	X	X	X
Asientos con interiores tapizados en cuero						X		X	X
Asientos con interiores tapizados en cuero Brownstone								X	
CONECTIVIDAD	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LT	CD 4X2 LTZ	CD 4X4 LT AT	4X4 HC AT	4X4 LTZ AT
Sistema de telemática Onstar						X		X	X
Radio con CD, MP3, Aux In, mini USB y Bluetooth	X	X		X					
Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB, AUX IN, reconocimiento de voz, compatible con Android Auto y Apple Carplay			X		X		X		
Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay						X		X	X
Sensor de estacionamiento trasero						X		X	X
Control remoto de radio en el volante						X		X	X
Volante de cuero			X		X		X		
Volante de cuero multifunción						X		X	X
Sistema de encendido remoto de motor "remote start system" con encendido de aire acondicionado								X	X
Espejo interior fotocromático						X		X	X
Sensor de lluvia						X		X	X
EXTERIOR	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LT	CD 4X2 LTZ	CD 4X4 LT AT	4X4 HC AT	4X4 LTZ AT
Espejos exteriores con luz de giro incorporada color carrocería									
Espejos exteriores con luz de giro incorporada cromados						X		X	X
Manijas de puerta color carrocería			X		X		X		
Manijas de puerta cromadas						X		X	X
Molduras cromadas en la parrilla delantera						X		X	X
Molduras negras en la parrilla delantera									
Parrilla cromada						X			X
Parrilla negra High gloss								X	
Molduras laterales	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neumáticos 245/70 R16	X	X	X	X	X		X		
Neumáticos 265/60 R18						X		X	X
EXTERIOR	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LT	CD 4X2 LTZ	CD 4X4 LT AT	4X4 HC AT	4X4 LTZ AT
Llantas de acero 16 X 6.5	X	X		X					
Llantas de aleación 16 X 6.5			X		X		X		
Llantas de aleación 18 X 7.5						X			X
Llantas de aleación 18 X 7.5 negro esfumado								X	
Llantas de aleación 18 X 7.5 negras									
Rueda de auxilio			Temporal 245/70 R16			265/60 R18	Temporal 245/70 R16	265/60 R18	
Faros delanteros color Blade silver						X		X	X

Tracción tipo	4X2	4X2	4X2	4X4	4X4	4X2	4X4	4X4	4X4	
Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly"				X	X					
MOTOR	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LT	CD 4X2 LTZ	CD 4X4 LT AT	4X4 HC AT	4X4 LTZ AT	
Disposición	Longitudinal					Longitudinal				
Combustible	Diesel					Diesel				
Alimentación	Sistema de inyección electrónica Common Rail					Sistema de inyección electrónica Common Rail				
Admisión	Turbocompresor de geometría variable					Turbocompresor de geometría variable				
Cilindrada (cm3)	2776					2776				
Nº de Cilindros	4					4				
Diámetro por carrera (mm)	94x100					94x100				
Nº de Válvulas por cilindro	4					4				
Árbol de levas	DOHC					DOHC				
Acelerador electrónico	X					X				
Relación de compresión (ratio)	16.5 : 1					16.5 : 1				
Potencia máxima (cv @ rpm)	200@3600					200@3600				
Torque máximo (Nm @ rpm)	440@2000					440@2000	500@2000			
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LT	CD 4X2 LTZ	CD 4X4 LT AT	4X4 HC AT	4X4 LTZ AT	
Largo (mm)	5381	5361	5361	5381	5361	5361	5361	5408	5361	
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm)	1870/2132	1874/2132	1874/2132	1870/2132	1874/2132	1874/2132	1874/2132	1874/2132	1874/2132	
Alto en orden de marcha (al techo)(mm)	1786	1787	1787	1778	1785	1800	1785	1785	1792	
Distancia entre ejes (mm)	3096					3096				
Trocha (delantera / trasera) (mm)	1570/1570					1570/1570				
Diámetro de giro (m)	12.7					12.7				
Despeje en orden de marcha (mm)	218	215	215	205	202	225	202	205	213	
Coefficiente aerodinámico	0.513	0.485	0.485	0.513	0.484	0.442	0.484	0.440	0.441	
Capacidad del tanque de combustible (litros)	76					76				
Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg)	6000					6000				
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)	3500					3500				
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)	2322	1484	1484	2322	1484	1484	1484	1484	1484	
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)	1534					1534				
Dimensiones internas de la caja de carga Ancho entre cajas de rueda (mm)	1122					1122				
Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)	441	466	466	441	466	466	466	584	466	
Volumen de caja de carga (m3)	1.571	1.061	1.061	1.571	1.061	1.061	1.061	1.329	1.061	
GARANTÍA	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LT	CD 4X2 LTZ	CD 4X4 LT AT	4X4 HC AT	4X4 LTZ AT	
3 años o 100.000 kilómetros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
COLOR										
										
BLACK MEET KETTLE	SUMMIT WHITE	SWITCHBLADE SILVER	SUN OF A GUN							